



SINAGUA SHAMPOO

LIMPIEZA DE LA PIEL
SOLUCIÓN

REG. SAN. 2A-13488-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 100 g contiene:

| | |
|--------------------|---------|
| Clorhexidina | 0.20 g |
| Excipientes c.s.p. | 100.0 g |

ESPECIES



DOSIS



INDICACIONES DE USO

Sinagua shampoo es un baño seco para asear y perfumar frecuentemente eliminando los malos olores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópico

FARMACOCINÉTICA

Un estudio determinó que después de frotar energéticamente con clorhexidina al 4% durante el lavado de manos cinco veces al día durante tres semanas de cinco días, no se encontraban niveles detectables de clorhexidina en sangre. Otro estudio determinó que hasta un 96-98% de una dosis tópica al 4% y al 5%, para el lavado de manos, marcadas radiactivamente, permanecía en la piel.

Debido a su naturaleza catiónica, la clorhexidina se une fuertemente a la piel y la mucosa. Por lo tanto, se absorbe poco después de la aplicación oral o tópica. En estudios de dosificación oral en ratas (5 y 50 mg / kg pc), perros (0.05 y 5 mg / kg pc), titíes (6.6 y 7.3 mg / kg pc) y monos rhesus (5.5 mg / kg pc) usando 14C-marcado con clorhexidina, la biodisponibilidad oral se estimó en menos del 1%. En todas estas especies, más del 90% de las dosis administradas se recuperaron de las heces y solo el 0.2-1.3% de la orina. En ratas, la excreción biliar fue inferior al 2% de la dosis. El componente principal encontrado en las heces fue la clorhexidina no metabolizada.

MECANISMO DE ACCIÓN

Debido a la naturaleza catiónica de la clorhexidina, es atraída rápidamente por la célula bacteriana con carga



SINAGUA SHAMPOO

LIMPIEZA DE LA PIEL
SOLUCIÓN

REG. SAN. 2A-13488-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 100 g contiene:

| | |
|--------------------|---------|
| Clorhexidina | 0.20 g |
| Excipientes c.s.p. | 100.0 g |

ESPECIES



DOSIS

| MODO DE APLICACIÓN | |
|--|---|
|  | Agitar el envase antes de usar. |
|  | Aplicar la espuma baño seco frotando en dirección contraria al pelo del animal. |
|  | Esparcir homogéneamente sobre el cuerpo del animal. |
|  | Eliminar con una toalla la suciedad removida por la espuma. |
|  | Cepillar el pelo del animal. |

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

negativa, cuya carga neutraliza e invierte. El grado de neutralización original es proporcional a la concentración de clorhexidina, la cual alcanza un equilibrio estable a los 5 minutos. Además, compite por las zonas negativas de los peptidoglucanos de la membrana, provocando el desplazamiento de los cationes metálicos. A concentraciones superiores a 100 µg/ml, la clorhexidina es bactericida. Las concentraciones en el rango de 1-100 µg/ml son bacteriostáticas. El modo de acción implica atracción rápida hacia la célula bacteriana, absorción a compuestos de fosfato en la superficie bacteriana, superación de los mecanismos de exclusión de la pared celular, atracción hacia la membrana citoplasmática, fuga de componentes citoplasmáticos de bajo peso molecular y precipitación del citoplasma por la formación de complejos con restos fosfatados.

Es bactericida por su acción sobre la membrana citoplasmática iniciando la pérdida de componentes intracelulares. Posee un efecto profiláctico, debido a su persistencia sobre la piel, a pesar del enjuague, es está aplicada cada 48 días. Básicamente, la Clorhexidina mata las bacterias al alterar la membrana celular y precipitar el contenido celular.

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS - CONTRAINDICACIONES

Use guantes para realizar el baño seco al animal.
Evitar el contacto con los ojos durante la aplicación.
Evitar la ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Evitar el contacto con los ojos durante la aplicación.
Evitar la ingestión



SINAGUA SHAMPOO

LIMPIEZA DE LA PIEL
SOLUCIÓN

REG. SAN. 2A-13488-AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 100 g contiene:

| | |
|--------------------|---------|
| Clorhexidina | 0.20 g |
| Excipientes c.s.p. | 100.0 g |

ESPECIES



DOSIS

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se ha reportado.

REACCIONES ADVERSAS

No se ha reportado.

RETIRO

No aplica

PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco x 200 ml

MODO DE APLICACIÓN



Agitar el envase antes de usar.

Aplicar la espuma baño seco frotando en dirección contraria al pelo del animal.



Esparcir homogéneamente sobre el cuerpo del animal.



Eliminar con una toalla la suciedad removida por la espuma.

Cepillar el pelo del animal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica